


# 内墙焕新

抗菌 韧釉 漆

浸瓷 圭釉 材料

强力 界面 剂



# 内墙的常见问题




涂料 脏污腐蚀



涂料 擦伤张贴



顶棚 霉斑



卫浴间 墙砖色差



墙板 碰撞擦伤



吊顶 霉斑

# 房间墙面 焕新实例



抗菌韧釉系统——现场涂刷的装饰板（抗污染、抗擦伤、耐腐蚀）



**系统工艺：**1底2面；

**方案优势：**

环保，抗菌防霉，耐黄变；

抗污染，污渍一擦即净；

抗擦伤，抗床，椅，桌擦伤；

耐腐蚀，耐各消毒剂腐蚀；

**技术数据：**

环保，不含甲醛，重金属等；

抗污染性，10级；

抗菌及抗菌耐久性99.99%；

# 走廊墙面 焕新实例



抗菌韧釉（质感）系统——现场涂刷的装饰板（弹性弥裂、质感遮瑕）



走廊是装饰的“照妖镜”

**系统工艺：**1底2面；

**方案优势：**

抗污染，污渍一擦即净；

抗擦伤，抗床，椅，桌擦伤；

拉伸弹性好，弥盖微裂纹；

机理质感，遮盖瑕疵及不平；

**技术数据：**

抗污染性，10级；

铅笔硬度，2H；

弹性伸长率，32%；



# 功能区墙面 焕新实例



抗菌韧釉系统——现场涂刷的装饰板（耐消毒剂腐蚀、耐紫外线老化）



**系统工艺：**1底2面；

**方案优势：**

抗污染，污渍一擦即净；

抗擦伤，抗床，椅，桌擦伤；

耐腐蚀，耐各消毒剂腐蚀；

耐老化，耐老旧发黄；

**技术数据：**

耐化学性，耐5%的酸、碱；

无水酒精擦100次，不露底；

紫外线老化变色， $\Delta E0.6$ ；

# 卫浴间墙砖 焕新实例



抗菌韧釉（薄板）系统（防砖脱落、抗裂防水、抗菌防霉）



**系统工艺：**1底1布1底2面；

**方案优势：**

抗污染，污渍一擦即净；

抗擦伤，抗外力碰撞擦伤；

防撞抗裂防水，抗菌防霉；

耐腐蚀，耐各消毒剂腐蚀；

**技术数据：**

抗污染性，10级；

无水酒精擦100次，不露底；

抗菌及抗菌耐久性99.99%；

# 装饰板 焕新实例



抗菌韧釉系统——现场涂刷的装饰板（附着好、抗擦伤、耐黄变）



系统工艺：2面；

方案优势：

抗污染，污渍一擦即净；

抗擦伤，抗床，椅，桌擦伤；

耐腐蚀，耐各消毒剂腐蚀；

环保，抗菌，耐老旧发黄；

技术数据：（必备）

抗污染性，10级；


铅笔硬度，3H/5H；

无水酒精擦100次，不露底；

# 吊顶板 焕新实例



抗菌韧釉系统（抗菌防霉、耐老旧黄变、易清洁）



系统工艺：2面；

方案优势：

环保，抗菌防霉；

易清洁，污渍一擦即净；

耐腐蚀，耐各种消毒剂；

耐老化，耐紫外线老化；

技术数据：

抗污染性，10级；

抗菌及抗菌耐久性99.99%；

紫外线老化变色， $\Delta E0.6$ ；